

## Entac S1 Elosztó 3 Foglalat 1,5m 3G1.5

**Termékkód:** ESE1.5G3-1.5

**Adatlap azonosító:** ES-200418

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Date of issue:** 2024-05-07

**Page:** 1/3

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097904245

Garancia: 2év

Csomagolás: 1/b 40/k 1920/r

Megfelelőség: CE

### TERMÉKKÉP



### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 3 680W

Feszültség: 250V

Hosszúság: 1,5m

Kábel típusa: 3G1.5

Foglalatok száma: 3db

Kapcsoló: nincs

IP Védettség: IP20

## Entac S1 Elosztó 3 Foglalat 1,5m 3G1.5

**Termékkód:** ESE1.5G3-1.5  
**Adatlap azonosító:** ES-200418  
**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.  
**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Date of issue:** 2024-05-07

**Page:** 2/3

## TERMÉK MÉRETE

Méret: 139mm x 315mm x 50mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097904245  
Csomagolás: 1/b 40/k 1920/r  
Méret: 139mm x 315mm x 50mm  
Nettó súly: 299g  
Bruttó súly: 310g

## KARTON

Vonalkód: 5999097904252  
Csomagolás: 1/b 40/k 1920/r  
Méret: 215mm x 240mm x 235mm  
Nettó súly: 11,96kg  
Bruttó súly: 12,4kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság: 120cm (std Euro pallet)  
Szélesség: 80cm (std Euro pallet)  
Mélység: 48karton/raklap  
Karton / súly: 574,08kg  
Bruttó súly: 595,2kg

## TERMÉKKÉP



## Entac S1 Elosztó 3 Foglalat 1,5m 3G1.5

Vonalkód: ESE1.5G3-1.5

**Adatlap  
azonosító:** ES-200418

**Date of issue:** 2024-05-07

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Page:** 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Entac elosztók a munkahelyek és háztartások elengedhetetlen eszközei. Segítségükkel áramot biztosíthat minden elektronikus eszközének, még abban az esetben is, ha az áramforrás egy távolabbi szegletében található a szobának. Kínálatunkban biztosít földelt foglalatú elosztókat 3-tól 6 foglalatig minden foglalat számban, 3G1.0 kábeltípust, 1.5, 3 és 5 méteres kábelhosszal, illetve 3G1.5 kábeltípust 1,5 és 3 méteres kábelhosszal.

Az Entac elosztók kategória számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.