

Entac S1 Elosztó 3 Foglalat Kapcsolóval 1,5m 3G1.5

Termékkód: ESE1.5G3-1.5-SW
Adatlap azonosító: ES-200418
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Date of issue: 2024-05-20

Page: 1/3

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097904283
Garancia: 2év
Csomagolás: 1/b 40/k 1280/r
Megfelelőség: CE

TERMÉKKÉP



TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 3 680W
Feszültség: 250V
Hosszúság: 1,5m
Kábel típusa: 3G1.5
Foglalatok száma: 3db
Kapcsoló: igen
IP Védettség: IP20

Entac S1 Elosztó 3 Foglalat Kapcsolóval 1,5m 3G1.5

Termékkód: ESE1.5G3-1.5-SW
Adatlap azonosító: ES-200418
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Date of issue: 2024-05-20

Page: 2/3

TERMÉK MÉRETE

Méret: 130mm x 320mm x 40mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097904283
Csomagolás: 1/b 40/k 1280/r
Méret: 130mm x 320mm x 40mm
Nettó súly: 271g
Bruttó súly: 285g

KARTON

Vonalkód: 5999097904290
Csomagolás: 1/b 40/k 1280/r
Méret: 460mm x 250mm x 340mm
Nettó súly: 10,84kg
Bruttó súly: 11,4kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság: 120cm (std Euro pallet)
Szélesség: 80cm (std Euro pallet)
Mélység: 32karton/raklap
Karton / súly: 346,88kg
Bruttó súly: 364,8kg

TERMÉKKÉP



Entac S1 Elosztó 3 Foglalat Kapcsolóval 1,5m 3G1.5

Vonalkód: ESE1.5G3-1.5-SW

**Adatlap
azonosító:** ES-200418

Date of issue: 2024-05-20

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Page: 3/3

TERMÉKLEÍRÁS

Az Entac kapcsolós elosztók a munkahelyek és háztartások elengedhetetlen eszközei. Segítségükkel áramot biztosíthat minden elektronikus eszközének, még abban az esetben is, ha az áramforrás egy távolabbi szegletében található a szobának. Kínálatunkban biztosít földelt foglalatú elosztók 3-tól 6 foglalatig minden foglalat számban, 3G1.0 kábeltípust, 1.5, 3 és 5 méteres kábelhosszal, illetve 3G1.5 kábeltípust 1,5 és 3 méteres kábelhosszal. A kapcsoló segítségével, anélkül áramtalaníthatja eszközeit, hogy azokat kihúzná az elosztóból.

Az Entac elosztók kategória számos további termékkel rendelkezik, melyek az alábbi [hivatkozáson](#) keresztül tekinthetők meg.